

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ



®

ИЖСИНТЕЗ
отделочные материалы

20 ЛЕТ СОЗДАЕМ И ПРОДАЕМ

О КОМПАНИИ

Компания Ижсинтез основана в 1995 году и в настоящее время представляет собой стабильное и динамично развивающееся предприятие.

Основные стратегические направления:

- Производство отделочных материалов под собственными торговыми марками
- Производство продукции под торговыми марками клиента
- Дистрибуция отделочных материалов ведущих отечественных производителей на рынке Удмуртии



современная
лаборатория



индивидуальный
подход



производим
более 3 000 позиций
продукции,
более 700 позиций
под торговой маркой клиента



доставка продукции
до клиента,
наличие своего
автопарка



поставка продукции
в локальные и
федеральные сети



работа с клиентами
B2B-направления



работа в сфере
закупок



ежегодно производим
более 11 000 тонн
лакокрасочной продукции

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Наша продукция представлена более, чем в 50 регионах Российской Федерации, а также в странах Ближнего Зарубежья:



МЫ ПРОИЗВОДИМ

- колеровочные пасты;
- шпаклевки, замазки, затирки;
- эмали акриловые;
- лаки;
- акриловые (ВД) краски;
- грунтовки, бетоноктакты;
- клеи, мастики;
- гидроизоляцию битумную и акриловую;
- декоративные покрытия и штукатурки;
- добавки для бетона;
- удобрения;
- товары для дома и дачи.

НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ:



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПРОВОДИМ
СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ




ОРГАНИЗУЕМ ОБУЧЕНИЯ

ДАРИМ ХОРОШИЕ ПОДАРКИ



ФИРМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и POS МАТЕРИАЛЫ



СТЕЛЛАЖ под КП красный/серый
КОЛЛЕКЦИЯ металлический

**О наличии уточняйте у менеджера.
Указаны не все POS-материалы.**



Стеллаж под удобрения
Доброцвет



СТЕЛЛАЖ накопитель
под КП навесной красный



СТОЙКА деревянная лакированная
ZERWOOD (без фриза)



КАТАЛОГ А4 ГП Ижсинтез



Выкрасы образцы на краситель
для бетона Коллекция



МАКЕТ на затирку КОЛЛЕКЦИЯ



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



- укрепляет рыхлые поверхности, проникает в глубину основания (до 50мм)
- отличные связующие свойства
- высокая проникающая способность
- снижает расход последующих ЛКМ материалов
- дополнительная защита стен от биопоражений
- обеспечивает равномерность нанесения краски
- увеличивает срок службы покрытия

1л 5л 10л

БЕТОКОНТАКТ ПРОФИ (крупнозернистый наполнитель)



- образует равномерную шероховатую поверхность для укладки облицовочной плитки, штукатурки
- улучшает сцепление со слабо впитывающими покрытиями
- водостойкий
- высокая адгезия

1,3кг 6кг 12кг

цвет раствора синий

ЗАМАЗКА ПО МОНТАЖНОЙ ПЕНЕ



- позволяет заделать швы по монтажной пене (до 10см)
- безусадочная
- устойчивая к растрескиванию
- повышенная адгезия к пористым основаниям
- для наружных и внутренних работ
- защищает от грибка и плесени

1,3кг 3кг

ЗАМАЗКА ДЛЯ ВЫБОИН И ТРЕЩИН



- позволяет заделать глубокие щели и выбоины (до 10см)
- безусадочная
- устойчивая к растрескиванию
- повышенная адгезия к любым основаниям
- для наружных и внутренних работ

0,7кг 1,4кг 7кг



ШПАКЛЕВКА

- большой ассортимент шпаклевок предназначен для выполнения финишных работ по любым поверхностям
- высокопластичная готовая к применению шпаклевка
- эффективно выравнивает поверхность
- отлично скрывает дефекты поверхности
- позволяет создать гладкую прочную подложку для покраски или оклейки обоями
- устойчива к растрескиванию и обладает высокой заполняющей способностью до 2мм

0,25кг 0,8кг 1,5кг 5кг 10кг 15кг

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (АКРИЛОВАЯ) КРАСКА ПРОФИ



- великолепно скрывает мелкие дефекты поверхности
- супербелое шелковисто-матовое покрытие
- высочайшая укрывистость, очень низкий расход краски на 1м²
- усовершенствованные малярные свойства
- долговечное покрытие – 5 лет
- стойкая к высоким эксплуатационным нагрузкам
- высокие декоративные свойства

1,4кг 3кг 7кг 14кг 25кг

АКВА ЛАК

для стен, пола и стен, по дереву



- отличные защитно-декоративные свойства
- эффективно защищает поверхность от механических и других повреждений
- не темнеет со временем и выгодно подчеркивает цвет и структуру поверхности
- быстро высыхает и не имеет неприятного запаха
- устойчив к УФ-лучам
- степень блеска: глянцевый

0,9кг 2,5кг 4,5кг 9кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА



- универсальная, совместима с акриловыми (ВД), ПФ, МА красками, аквалаками, аквалазурами
- широкая гамма цветов и оттенков помогут воплотить любую дизайнерскую идею и ваше самое смелое решение в интерьере
- яркие и насыщенные цвета
- легка в применении, возможность самостоятельной колеровки ЛКМ
- для достижения нужного оттенка колоранты можно смешивать между собой в любых пропорциях
- не расслаивается при хранении
- морозостойкая

0,1л 0,45л 1л 9кг

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА



Используется при производстве тротуарной плитки, искусственного облицовочного камня, цветных штукатурок, цветного бетона

- долговечное покрытие, не вымывается и не выцветает со временем
- равномерный и насыщенный цвет
- безопасен для окружающей среды
- интересное решение для тротуарных дорожек на даче



НАНОСИТСЯ ЛЕГКО - ОСТАЕТСЯ НАДОЛГО

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ/ПРОНИКАЮЩАЯ



- укрепляет рыхлые поверхности, проникает в глубину основания (до 20мм)
- отличные связующие свойства
- снижает расход последующих ЛКМ
- дополнительная защита стен от биопоражений
- обеспечивает равномерность нанесения краски
- увеличивает срок службы покрытия

1л 5л 10л

ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ 1:15



- высоконцентрированная порозаполняющая грунтовка
- экономичная
- высокая проникающая способность
- отличные связующие свойства
- снижает расход последующих ЛКМ

1л 5л 10л

ГРУНТОВКА ПОД ОБОИ



- экономит время, заменяет процесс грунтования и шпаклевания
- выравнивает цвет поверхности перед дальнейшей оклейкой обоями
- обеспечивает отличную адгезию последующих слоев

2,5кг 5кг

ГРУНТОВКА ПО СТАРОЙ КРАСКЕ



- не требует механического удаления старых эмалевых покрытий
- обеспечивает отличную адгезию последующих слоев
- выравнивает цвет поверхности перед дальнейшей окраской или шпаклеванием

2,5кг 5кг

БЕТОКОНТАКТ



- образует равномерную шероховатую поверхность для укладки облицовочной плитки, штукатурки
- улучшает сцепление со слабо впитывающими покрытиями
- высокая адгезия

2,5кг 5кг



НАНОСИТСЯ ЛЕГКО - ОСТАЕТСЯ НАДОЛГО

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (АКРИЛОВАЯ) КРАСКА УНИВЕРСАЛ



- идеальна как для первичной покраски, так и для нанесения на покрашенные ранее поверхности
- белоснежная
- отличная укрывистость и паропроницаемость
- легкое нанесение без подтеков
- покрытие устойчиво к механическим воздействиям
- экономичный расход

1,4кг 3кг 7кг 14кг 25кг

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ



- высокостойкое глянцевое покрытие
- экологичная, практически без запаха
- образует белое покрытие, не желтеет
- стойкая к высоким эксплуатационным нагрузкам
- долговечное покрытие – 5 лет

0,5кг 1кг 2,4кг

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ



- стойкое, долговечное покрытие
- широкая цветовая гамма
- обладает самовыравнивающими свойствами при нанесении
- образует глянцевое покрытие

1кг 3кг 27кг

КЛЕЙ ПВА / ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



- для хозяйственно-бытового и строительного использования
- универсальный, подходит для приклеивания рулонных материалов, кафельной плитки
- высокая клеящая способность
- удобен при нанесении, не растекается

1,5кг 5кг 10кг клей для напольных покрытий

0,55кг 1кг 5кг 10кг клей ПВА

КЛЕЙ КС / КЛЕЙ-МАСТИКА ТИТАН



- термостойкий
- подходит для склеивания бетона, кирпича, кафельной плитки
- подходит для облицовки печей, каминов
- высокая клеящая способность
- удобен при нанесении, не растекается

1,5кг 5кг 10кг



СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР СЗ для бетона и строительных растворов



- не вызывает коррозии арматуры
- экономия цемента до 22%
- увеличивает пластичность и прочность бетона
- увеличивает долговечность в 2-3 раза
- предотвращает появление трещин

1л 5л 10л

УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ для бетона и строительных растворов



- ускоряет процесс схватываемости бетонных смесей на 30-50%
- не вызывает коррозии арматуры
- увеличивает прочность бетона на 15-20%
- увеличивает долговечность в 2-3 раза
- предотвращает появление трещин

1л 5л 10л

ГИДРОФОБИЗАТОР ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ДОБАВКА



- защищает от атмосферных осадков
- предотвращает появление высолов
- повышает морозостойкость конструкций
- для гидроизоляции кирпича, керамических плиток, гипсовых плит

1л 5л 10л

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА для бетона и строительных растворов



- не вызывает коррозии арматуры
- применяется при приготовлении или кладки бетона при t до -20°
- быстрый набор прочности

1л 5л 10л

МАСТИКА БИТУМНАЯ



- надежная гидроизоляция фундаментов, крыш
- обладает высокой теплостойкостью, адгезией
- атмосферостойкая
- на основе высококачественных битумов

1,8кг 3кг 5кг 10кг 16кг 20кг



РЕМОНТ НА «РАЗ, ДВА, ТРИ»

ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ / ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



- уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности
- обеспечивает надежную адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием
- обеспыливает поверхность
- обеспечивает удобное нанесение последующих ЛКМ

5л

10л

ГРУНТОВКА A5



- надежно укрепляет основание
- обеспечивает надежную адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием
- снижает расход краски при дальнейшем окрашивании

5л

10л

БЕТОКОНТАКТ (мелкозернистый)



- образует шероховатую поверхность (мелкозернистый наполнитель)
- создает идеальную поверхность для нанесения толстослойных покрытий (штукатурок, плиточного клея)
- улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниям

3кг

6кг

12кг

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА (АКРИЛОВАЯ) ЭКОНОМ



- идеальна для быстрого обновления интерьеров, фасадов
- подходит как опытным, так и начинающим малярам
- образует супербелое глубокоматовое покрытие
- идеальна для экономичного ремонта
- образует паропроницаемое "дышащее" покрытие
- надолго сохраняет насыщенность цвета при колебании

1,3кг

3кг

7кг

12кг

25кг

ГРУНТОВКА СПУТНИК



- укрепляет рыхлые, непрочные основания
- хорошие связующие свойства
- снижает расход краски при окрашивании
- обеспыливает поверхность
- обеспечивает удобное нанесение последующих ЛКМ

5л 10л

БЕТОКОНТАКТ



- образует шероховатую поверхность для дальнейшей укладки керамической плитки, оштукатуривания
- мелкозернистый наполнитель
- улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниям

3кг 6кг 12кг

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (АКРИЛОВАЯ) КРАСКА ЭКОНОМ



- легка в нанесении, идеальна для больших площадей
- образует «дышащее» покрытие
- образует белое покрытие, не желтеет
- идеальна для экономичного ремонта

1,3кг 3кг 7кг 15кг 25кг

КЛЕЙ БУСТИЛАТ



- идеально подходит для приклеивания пленочных материалов на бумажной и тканевой основе, фресок, мозаичной плитки
- белый при высыхании
- эластичный шов

1кг 2,5кг

ЖИДКОЕ СТЕКЛО



- повышает прочность кладочным смесям и бетонам
- улучшает клеящие свойства и пластичность раствором смесям
- придает водонепроницаемость материалам
- натуральный антисептик

1,4кг 6кг

ЛАК БИТУМНЫЙ



- защищает металлические изделия от коррозии
- увеличивает срок службы материалов

1л 3л 5л

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА



- не вызывает коррозии арматуры
- применяется при приготовлении или кладки бетона при t до -15°
- быстрый набор прочности

5л 10л

АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН ZERWOOD ABS-30, КОНЦЕНТРАТ 1:30



- защита древесины от грибка, плесени
- подходит для обработки всех поверхностей, в том числе для пола и полков
- для внутренних работ

0,5л

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ И ПОД НАВЕСОМ ZERWOOD AV-5, КОНЦЕНТРАТ 1:5



- защита древесины от грибка, плесени
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- для внутренних работ

1л

5л

АНТИСЕПТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ZERWOOD ANR-9, КОНЦЕНТРАТ 1:9



- защита древесины от грибка
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- для наружных и внутренних работ

1л

5л

АНТИСЕПТИК – КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ZERWOOD AKN-12, КОНЦЕНТРАТ 1:12



- для долговременной защиты древесины при длительном непосредственном контакте с грунтом и водой
- для наружных и внутренних работ
- меняет цвет древесины (сине-зеленый оттенок)

1л

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD ZP-30, КОНЦЕНТРАТ 1:30; ZP-0, ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ



- защита от плесени и грибка для минеральных и деревянных поверхностей
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- для наружных и внутренних работ

0,5л

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ZERWOOD ОТ-1, КОНЦЕНТРАТ 1:1



- возвращает деревянным поверхностям естественный цвет свежей древесины
- для наружных и внутренних работ

1л

5л

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD UP-1, КОНЦЕНТРАТ 1:1



- уничтожает плесень, водоросли, грибок, мох на минеральных и деревянных поверхностях
- для наружных и внутренних работ

1л

ОГНЕБИОЗАЩИТА ZERWOOD OBZ



- переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая 1 или 2 группу огнезащитной эффективности согласно
- защищает древесину от плесени, грибка и дерево-разрушающих насекомых
- для внутренних и наружных работ

1,2кг

6кг

12кг

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZERWOOD ZDP АКВАЛАЗУРЬ



- без запаха, на водной основе
- окрашивает древесину под ценные породы дерева
- предназначен для внутренних и наружных работ

0,9кг

2,5кг

5кг

ЛАК ПО ДЕРЕВУ ZERWOOD LD ГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ



- для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей (кроме полов): подходит для нанесения на минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень)
- защищает от всех видов биопоражений
- обладает водо – и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ- излучению для внутренних и наружных работ

0,9кг

2,5кг

ЛАК ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ ZERWOOD LPB ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ



- для пропитки и защиты деревянных полов в банях и саунах, включая парильные помещения
- образует полуматовое нескользкое покрытие, устойчивое к истиранию
- содержит натуральный микровоск
- безопасен при высоких температурах

0,9кг

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН ZERWOOD LBS ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ



- для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун за исключением полов и полок
- без запаха, на водной основе
- безопасен при высоких температурах
- предотвращает появление плесени и грибка
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом

0,9кг

2,5кг

МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ В БАНЯХ ZERWOOD MP



- безопасно для здоровья
- не вызывает аллергии;
- глубоко проникает в древесину, не меняет цвет
- придает высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- безопасно даже при высоких температурах

0,25л

МОРИЛКА ZERWOOD MV НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ ЗАПАХА



- тонирует древесину и придает вид ценных пород дерева
- яркие цвета
- без запаха, на водной основе
- для внутренних работ

0,5л

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЗЕЛЕНИ



- универсальный минеральный комплекс с повышенным содержанием азота для специальных корневых и внекорневых подкормок
- восстанавливает первоначальную зелень и свежесть желтеющих листьев комнатных и садовых растений

0,25л 0,5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ



- для подкормок плодовых, ягодных, цветочных, овощных культур
- для замачивания семян
- для укоренения черенков
- для роста рассады

0,25л 0,5л 2,5л 5л

ЦВЕТОЧНОЕ УДОБРЕНИЕ



- для любых цветов, комнатных и декоративных растений
- для цветочной рассады
- для замачивания семян, клубней и луковиц цветов
- для укоренения черенков

0,25л 0,5л

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ОГУРЦА, ПАТИССОНА, ТЫКВЫ, КАБАЧКА



- повышает приживаемость рассады
- гарантирует обильный и вкусный урожай
- улучшает физико-механические свойства почвы
- повышает усваиваемость растениями питательных веществ

0,5л 1л 5л

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КАПУСТЫ



- повышает приживаемость рассады
- гарантирует обильный и вкусный урожай
- улучшает физико-механические свойства почвы
- повышает усваиваемость растениями питательных веществ

0,5л 1л 5л

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ТОМАТА, ПЕРЦА, БАКЛАЖАНА



- повышает приживаемость рассады
- гарантирует обильный и вкусный урожай
- улучшает физико-механические свойства почвы
- повышает усваиваемость растениями питательных веществ

0,5л 1л 5л

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР



- повышает приживаемость рассады
- гарантирует обильный и вкусный урожай
- увеличивает содержание витаминов и сахара в ягодах
- повышает усваиваемость растениями питательных веществ

0,5л 1л 5л

ПОБЕЛКА



- **Воздухопроницаемость:** позволяет деревьям не просто получить защитный скафандр, а дышать и развиваться под слоем краски;
- **Дезинфекция:** убивает тех вредителей, которые успели добраться до подкормки дерева, а также чтобы отпугивать других жучков и грызунов;
- **УФ-фильтр:** защищает дерево от солнечных ожогов;
- **Атмосферная устойчивость;**
- **Экономичность:** дереву для защиты должно хватать даже небольшого слоя краски; **2 в 1:** защита и лечение деревьев, побелка и дезинфекция подсобных помещений

Концентрат: покупаешь 1,3кг. получаешь до 4л. готового раствора

1,3л

ТАБУРЕТ «ЭЛЕГАНС» черный матовый



ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СИДЕНИЯ - ЭКОКОЖА
Размер табурета: (ВхШхГ) 490х430х300мм
Масса брутто: 1,9кг
Максимальное кол-во
штук на поддоне: 50шт
Базовые цвета:



ТАБУРЕТ «ЭЛЕГАНС» хром



ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СИДЕНИЯ - ЭКОКОЖА
Размер табурета: (ВхШхГ) 490х430х300мм
Масса брутто: 1,9кг
Максимальное кол-во
штук на поддоне: 50шт
Базовые цвета:



СТУЛ ДЛЯ КУХНИ «БЕЛЛА»



ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СИДЕНИЯ - ЭКОКОЖА
ЦВЕТ КАРКАСА - ХРОМ
Размер стула: (ВхШхГ) 940х390х420мм
Диаметр сиденья - 350мм
Масса брутто: 3,6кг
Базовые цвета:



БАРНЫЙ СТУЛ «БАРТА»



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СИДЕНИЯ - ЭКОКОЖА
ЦВЕТ КАРКАСА - ХРОМ
Размер стула: высота-850мм, диаметр сиденья 340мм
Масса брутто: 2,5кг
Максимальное кол-во штук на поддоне: 24шт
Базовые цвета:



СТОЛ ОТКИДНОЙ «МИНИ-КНИЖКА»



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ - ЛДСП, кромка ПВХ
Размер большого стола: 735х600мм
Габариты упаковки: 790х510х110мм
Масса брутто: 6,9кг
Максимальное кол-во штук
на поддоне: 24шт
Размер малого стола: 600х525мм
Габариты упаковки: 650х450х110мм
Масса брутто: 4,9кг
Максимальное кол-во штук
на поддоне: 24шт
Базовые цвета:



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «РУБИКОН»



ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ - ЛДСП, кромка ПВХ
Размер стола (ВхШхГ): 540х1050х600мм
Габариты упаковки: 1000х1200х300мм
Масса брутто: 3,6кг
Максимальное кол-во штук на поддоне: 30шт
Базовые цвета:



СТОЛ «ДАЧНЫЙ»



УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ ДОСКИ - ЕЛЬ
ЛЕГКАЯ СБОРКА
КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ДОСКИ –
отсутствие гнилых сучков, выделения смолы.
Размер стола: (ВхШхГ) 750х1200х620мм
Габариты упаковки: 100х1200х300мм
Масса брутто: 11кг
Максимальное кол-во штук на поддоне: 25шт

СКАМЕЙКА «ДАЧНАЯ»



УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
МАТЕРИАЛ ДОСКИ - ЕЛЬ
ЛЕГКАЯ СБОРКА
КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ДОСКИ –
отсутствие гнилых сучков, выделения смолы.
Размеры скамейки: 1,2м; 1,4м; 1,8м.
Габариты упаковки **1,2м:** (ВхШхГ) 160х1200х600мм
Габариты упаковки **1,4м:** (ВхШхГ) 160х1400х600мм
Габариты упаковки **1,8м:** (ВхШхГ) 160х1800х600мм
Максимальное кол-во штук на поддоне: 25шт

СТЕЛЛАЖ БЫТОВОЙ «КРЕПЫШ»



- ✓Компактный
- ✓Универсальный в применении
- ✓Состоит из 5 полок разных по высоте
- ✓Нагрузка на каждую полку 180кг
- ✓Усиленный металлический каркас
- ✓Материал полок - фанера
- ✓Легкая сборка

Каркас окрашен в цвет графит и песочный
Материал полок – фанера
Вес изделия 20,2 кг
Размер в разобранном виде - 1490х360 мм
Размер в собранном виде - 1490х740х365 мм



ИЖСИНТЕЗ
отделочные материалы



**ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:**

8 800 500-51-90

**звонок бесплатный
из всех регионов РФ**

**www.izhsintez.ru
(3412) 65-55-55**

